

# Kundenmerkblatt

**Datensatz und Beschnitt  
Aufkleber und Direktdruck**

**Lehrach**  
Werbetchnik

Telefon 0 26 44 - 24 08  
werbetchnik-lehrach.de

Formatbeispiel: 3000 x 1000 mm

Kein Beschnitt, Haarlinie (schwarz) als äußere Formatbegrenzung


Anwendung: Aufkleber (Großformat), Direktdruck auf Plattenmaterial „weich“  
(Forex bis 5 mm, Hohlkammerplatte)



Formatbeispiel: 3004 x 1004 mm

inklusive umlaufend 2 mm Beschnitt, Haarlinie (schwarz) als äußere Formatbegrenzung

Anwendung: Aufkleber für Platten, Direktdruck auf Plattenmaterial „starr“  
(Dibond, Forex 10 mm, Acrylglas)




# Kundenmerkblatt

## Datensatz und Beschnitt Banner



Formatbeispiel: 3100 x 1100 mm  
inklusive umlaufend 50 mm Zugabe für den Saum, Haarlinie (gelb) als innere und  
äußere Formatbegrenzung  
Anwendung: PVC-Banner mit Standardsaum und Ösen



Bei PVC-Banner mit Hohlsaum gilt eine entsprechende Zugabe für den Saum an den Seiten, wo sich der Hohlsaum befindet. Die Zugabe errechnet sich aus der benötigten Größe des Hohlsaums plus 50 mm für die Schweißnaht.


# Kundenmerkblatt

Datensatz und Beschnitt  
Print&Cut

**Lehrach**  
Werbetchnik

Telefon 0 26 44 - 24 08  
werbetchnik-lehrach.de

Formatbeispiel: 144 x 49 mm  
inklusive umlaufend 2 mm Beschnitt,  
Cutline in Sonderfarbe (z.B. HKS 25 E) als Formatbegrenzung  
Anwendung: Digitaldruckaufkleber im Print&Cut-Verfahren (Beispiel hier: Nutzen)



Anwendung: Folienschnitt im Digitaldruck im Print&Cut-Verfahren  
(Beispiel hier: bei Sonderfarben)

**Lehrach**  
Werbetchnik

[www.werbetchnik-lehrach.de](http://www.werbetchnik-lehrach.de)

Vor dem Schnitt (Magenta = Cutline)

**Lehrach**  
Werbettechnik

[www.werbetchnik-lehrach.de](http://www.werbetchnik-lehrach.de)

Nach dem Schnitt (Grau = Beispiel für  
Untergrund, auf dem der Aufkleber appliziert wurde)